

←太枠内に記入してください。

No.

風しん追加的対策（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までの間に生まれた男性）

野洲市風しん抗体検査・定期予防接種クーポン券交付申請書

申請日：令和 年 月 日

事前確認（チェック欄にご記入のうえ、全てチェックがついた方は申請に進んでください。）

チェック	確認事項
<input type="checkbox"/>	野洲市のクーポン券を交付できるのは、抗体検査・予防接種を受ける時点で野洲市に住民登録がある人です。
<input type="checkbox"/>	このクーポン券の交付対象者は、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日（1962年4月2日～1979年4月1日）生まれの男性です。
<input type="checkbox"/>	検査内容は、「風しん」の抗体検査です。この検査で「麻しん（はしか）」の抗体を検査することはできません。

（宛先）野洲市長

風しん追加的対策の対象者のため、下記のとおり風しん抗体検査・定期予防接種クーポン券の交付を申請します。

対象者	フリガナ		生年	昭和
	氏名		月日	年 月 日
	住所（住民登録のあるところ）	〒 野洲市		
	クーポン券送付先	〔郵送で、上記以外の住所地に送付を希望する場合は、下記に送付先をご記入ください。〕 〒		
	電話番号	（日中に繋がる番号をお書きください。）		
	抗体検査	平成26年4月1日以降に抗体検査を受検し、陰性（基準値は裏面参照）の結果を持っている	<input type="checkbox"/>	はい
			<input type="checkbox"/>	いいえ
		<input type="checkbox"/>	不明	
申請理由	<input type="checkbox"/>	転入のため		
	<input type="checkbox"/>	クーポン券を紛失・破損したため		
	<input type="checkbox"/>	その他（ ）		

○添付書類 申請時は下記書類（いずれか1点）をご持参ください。郵送の場合は、コピーを添付してください。

・運転免許証 ・健康保険証 ・マイナンバーカード 等

※代理申請の場合は、窓口来所者の本人確認証（上記書類のいずれか1点）をご提示ください。また、対象者が記入した任意の委任状が必要です。

職員記入欄 -----

本人確認証	<input type="checkbox"/> 済	住民確認	<input type="checkbox"/> 済
履歴確認	<input type="checkbox"/> 抗体検査 <input type="checkbox"/> 予防接種	発行方法	<input type="checkbox"/> 窓口 <input type="checkbox"/> 郵送
委任状（代理申請のみ）	<input type="checkbox"/> 有	代理人確認証	<input type="checkbox"/> 済（コピーが必要です）
受付者			

受付
印

風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

測定キット名（製造販売元）	検査方法	抗体価（単位等）
風疹ウイルスHI 試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （HI 法）	8倍以下（希釈倍率）
R-HI「生研」 （デンカ生研株式会社）	赤血球凝集抑制法 （HI 法）	8倍以下（希釈倍率）
ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG （デンカ生研株式会社）	酵素免疫法 （EIA 法）	6.0未満（EIA 価）
エンザイグノスト B 風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）	酵素免疫法 （EIA 法）	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）
バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ビオメリュー株式会社）	蛍光酵素免疫法 （ELFA 法）	2.5未満 （国際単位（IU）/ml）
ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）	ラテックス免役比濁法 （LTI 法）	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）
アクセス ルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）	化学発光酵素免疫法 （CLEIA 法）	2.0未満 （国際単位（IU）/ml）
i-アッセイ CL 風疹 IgG （株式会社保健科学西日本）	化学発光酵素免疫法 （CLEIA 法）	1.1未満（抗体価）
BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA 法）	1.5未満 （抗体価 AI*）
BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）	蛍光免疫測定法 （FIA 法）	1.5未満 （国際単位（IU）/ml）

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位
（今後キットの追加の可能性あり）