

野洲市コミュニティバス(小型バス)購入に係る仕様書

1. 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日
2. 数量 1台
3. 納車場所 滋賀県野洲市富波甲1339番地

メーカー及び車種

1. 車名：ポンチョショート都市型中乗り中降り、多区間
車型：HX9JHCE-FWWDAACM

- ①用途：ショートWB 多区間・都市型 A/T車
- ②エンジン出力：132KW (180PS)
- ③定員：29人
- ④全長×全幅×全高：6,290mm×2,080mm×3,100mm

2. 特別仕様及び付属品

スタッドレスタイヤ6本(ホイール付)
タイヤチェーン+チェーンバンド
三角停止板
点検ハンマー
看板施行一式
路線バス架装一式
*別添路線バス架装一式参照
現有車両の下取り
*なし

3. 登録手続

バスの登録手続を行うこと。
ただし、任意保険は野洲市にて加入を行う。

4. その他



- ・野洲市コミュニティバス(小型バス)の納車の時期は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間とする。
- ・新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響により、契約書に定める事項について変更が必要となった場合には、受注者はその事由や影響について立証することにより、受注者の責めにならないように事由として契約変更について協議に応じる。

路線バス架装一式


項目名	架装仕様内容
タイヤ・銘柄	YH：ヨコハマ
タイヤパターン	YH（ヨコハマ）：LT151R（HX6本）
エアドライヤ	取付+ミストキャッチャー付
フィーラーキャップ	キー付
シャシ工具	積込
注油口蓋	横開式 外板全周ステンレス巻
運転席窓	強化サングリーン+運転席窓上固定部ブラックフィルム貼付
側方向幕窓	なし
前方向幕電動巻取器	クラリオン（小型ノンステップHX乗合用） LED式行先表示器：CT8300FC（白色）
側方向幕電動巻取器	なし
後方向幕電動巻取器	クラリオン製（小型ノンステップHX用） LED式行先表示器：CT8300R（白色） ※白色発色の為、色付きアクリル板追加施工（自家用登録）
方向幕設定	LED方向幕設定
霧灯	付（白色）
路肩灯	LED式 後輪前方左右外板各1灯 スモール連動
補助制動灯	付
乗降中表示灯	車椅子表示付<レシップ DFJ-154>
運転席照射灯	ダウンライト メーカー標準（小判型）
ワンマン用放送装置	クラリオン （1）本体：CA-9000 計器板中央埋込、USB付 （2）系統設定器：CK-5000 計器板中央上面 取付金具：HBT-294-100 （3）操作器：RCA-225 始発ボタン：RCA-227 スイッチボックス上面に取付 （4）GPS：Z0007CV0：計器板上面取付 （5）ケーブル：W0001CV0、W0003CV0、 W0005CV0
ワンマン用室内スピーカー	メーカー標準2個 天井に取付
ワンマンマイク	タイピン型 クラリオンEMA026+PMA016+MHA018
ラジオ	クラリオン AM/FM AA-1100AA ダッシュ縦面運転席側 音声合成放送時は音声カット
ラジオアンテナ	クラリオン PAS-265-100+HBJ-425-110 前屋根右側に取付
バックアイテレビ	クラリオン カラーカメラ：CC6500B-K（シャッター付） モニター：UJ1259UA 専用ケーブル：CCA-794-100【出荷検査証あり】
無線機	本体：現地取付（音声合成上面に両面テープで乗せませず） 音声合成上部に切欠穴施工（高さ26mm、幅146mm） アンテナ：支給品 マグネット式 MG-BA3-09（ケーブル：7m） エレメント：EL465 屋根上中央に取付 電源線：24V用 配線施工 ただし、配線は取付付近の前ダッシュ板裏に束ねておくこと（荷札付） ※無線機本体は市の支給品

ドライブレコーダー	取付準備 (1) 電源線：バッテリー直、メイン、アース Hポール上部運転席荷物棚内まで施工（荷札付） (2) 支給品延長ケーブル：764760-051（15m） 後方向幕の配線孔より取り出し 現地取付 本体：矢崎ドライブレコーダーYAZAC-eye3 カメラ：5カメラ（前・室外左右・室内運転席・室内客席） 事務所側機器：YAZAC-eye3解析ソフト、専用カードリーダーライター、地図ソフト、設定
後退・右左折警報装置	メーカー標準 後退ブザー（夜間不吹鳴）（シャシ検討）
運転席右スイッチボックス	運転席右腰部 受注拡大型
吊革	BG135-A取付
天井換気扇	市指定 ゴールドキング VFM-234C-39J\$16T 樹脂製カバー付 天井部後方に取付+操作器 VFDm-5PE-39J 運転席右スイッチボックスに取付（HX）
暖房装置	温水式 ユニット2個（SUSホース）
運賃箱	簡易型運賃箱 レシップ製IS-04取付+予備：1台積込
運賃表示器	停名表示器 クラリオンCY-3000AA（液晶） 前方向窓裏蓋に取付
路線図枠	アルミ枠上開き B3サイズ Hポールへ取付
広告枠	アクリルバンドレール式 B3サイズ
吊下広告挟み	臼井製 アルミ製（No6） 右4ヶ、左1ヶ取付
消毒証入れ	BK012 取付
ダイヤ表差し	滋賀バス仕様と同様 指定型 標準サイズに対し、上辺角部トリム付
運転席前サンバイザ	市指定 (1) 運転席前サンバイザ：グレースモーク 上下2段式 上：固定式 下：上下回転式 (2) 運転席横サンバイザ：グレースモーク 固定式
運転席荷物棚	トレイ式 鋼板塗装 Hポール上部に取付
赤旗	ケース入り1本 運転席付近取付（標準位置→運転席後に取付）
信号灯	付（磁石にて取付）
用具関係固有仕様	市指定 チェーン格納箱：運賃箱下部（寒冷地ヒーターユニット収納部）に格納 下部ステンレス受皿・カバー蓋付（パッチン錠固定式） ただし、室内側突起物が出ないようにすること。
車椅子固定装置	市指定 バリアフリー適合メーカー標準仕様（床フック3ヶ、車椅子固定ベルト2本（BK026-C（自動式））、車椅子乗客固定ベルト1本）×1脚用、車椅子固定操作要領銘板貼付
車椅子固定装置収納装置	市指定 鋼板製収納箱（蓋付） スロープ板格納ケースと腰板の間に取付
デザイン	市指定色1色塗装（ノンメタリック：焼付塗装）ドア下ボデー同色塗り 指定看板貼付
塗色	市指定色1色塗装（下地塗装施工） 緑色
室外取付品	市指定 (1) バックミラーステー黒色塗装 (2) 後面リッドアーム及び側面左右エンジンリッド部リンクステーは黒色塗り
塗料関係	補修塗料 80g缶×1缶 筆付
客席上張	メイン/サイド共モケット 市岡 ネオ ジャスティスHR バイオレット 撥水加工品（JABIA-PES-1585-A）
運転席用シートベルト	ELR式 2点式
シート関係固有仕様	立席線引き施工


●社名入れ／ラッピングのデザイン検討などにお役立てください。



ロングボデー(2ドアタイプ)




ショートボデー




おのりやオキャラクター
市章マク+里予州市コミュニティバス

ロングボデー(1ドアタイプ)



ショートボデー



ロングボデー

