

———— 目 次 ————

1. 「軟弱地盤」懸念に応じた参考資料

- (1) 「野洲市民病院の新たな整備場所（温水プール跡地）が建築可能な地盤であることのエビデンスについて」〔6月15日_野洲市資料提供_写し〕 …… 1
- (2) 「新たな整備場所 地盤が弱いので、建てられない??」〔市民懇談会説明資料から抜粋_建物の基礎構造を説明したシート〕 …… 6

2. 「高圧線移転」懸念に応じた参考資料

- (1) 「野洲市民病院の新たな整備場所（温水プール跡地）における送電線が病院整備を制限する範囲について」〔6月16日_野洲市資料提供_写し〕 …… 8

3. 新病院建物イメージ、配置・敷地内車両動線イメージに関する参考資料

- (1) 「市民懇談会に向け作成した建物イメージ図」 …… 10
- (2) 「市民懇談会で説明した「配置・動線イメージ」」 …… 11

4. 新たな整備場所の浸水懸念に応じた参考資料

- (1) 周辺の GIS MAP〔国土地理院・土地標高図の解析〕 …… 12
- (2) 周辺の最大浸水図〔滋賀県防災情報マップ（体育館周辺）（駅前用地周辺）〕 …… 16
- (3) 「指定避難所・指定緊急避難場所一覧抄」（野洲市防災マップ資料） ……17

5. 体育館施設との共存・調整に関する参考資料

- (1) 「野洲市民病院の設置に係る総合体育館・なかよし交流館の利用等に係る対策について」〔6月30日スポーツ推進審議会_地域医療政策課提案〕 …… 18
- (2) 「スポーツ推進審議会参照資料」〔上記対策の参照用資料〕 …… 21

6. 高齢者市民の市内分布に係る資料

- (1) 「学区別の高齢者数 --野洲市民の分布」〔市民懇談会資料〕 …… 47

7. 看護師寮及び調剤薬局への懸念に関する参考資料

- (1)「市立野洲病院の看護師寮の借上げ契約等の概要」 …… 49
- (2)「平成 28 年 3 月 31 日_厚労省保健局医療課事務連絡」(敷地内薬局制度概要まとめ、長崎十善会、島根太田市立、兵庫済生会) …… 50

8. 市有地の「出資」の適正性に関する資料

- (1)「野洲市民病院を既存・既得の市有地に整備する場合の用地資産の財務上の取扱いに係る資料提供について」 …… 54

9. 病院事業管理者等に関する資料

- (1)「常勤部長クラス以上の医師を病院事業管理者に登用するに当たっての「人件費」内訳」 …… 56
- (2)「県内自治体立病院 管理者・病院長 一覧」 …… 57
- (3)「公立病院の病床規模別常勤医師数一覧」〔地方公営企業決算状況調査 2020 抄〕 …… 58

10. その他

- (1)「野洲市民病院整備事業「整備運営評価委員会」の開催時期に関する考え方」〔改訂工程表〕 …… 59



提 供 年 月 日	令和4年6月15日
担 当 部 課	健康福祉部地域医療政策課
担 当 者	駒井 上祐
連絡先電話番号	077-587-8814

野洲市民病院の新たな整備場所（温水プール跡地）が建築可能な地盤であることのエビデンスについて

去る5月18日（水）に開催された野洲市民病院整備事業特別委員会において、市民病院の新たな整備場所として提案した「温水プール跡地」（野洲市富波甲1294番地他）の地盤に係る下記の所見について、学識者にご確認をいただきました。同場所に市民病院が建築可能であることのエビデンスの一として、関係者に情報提供いたします。

記

1. 学識者による確認の結果

- (1) 学識者：本市市民病院整備運営評価委員会委員 ご専門：建築設計・構造計画
 (2) ご確認コメント

「記載（*下記2）の所見で問題ないと思料する。資料をさらに補強すべく、支持力の構造計算を添付すれば如何か。階数とスパンを仮定すれば、凡そその杭軸力が分かるので、それで支持力の計算をすればよいかと思料する。」


2. 市の所見（作成者：地域医療政策課）

- ① 既存ボーリングデータを確認から、どのボーリングデータも深度10mから強固な砂礫層が出現しており、層厚も5mほどあることから、その層が支持層になり得る（建物を支えられる。）と考える。
- ② 建物の設計が進み、構造計算を進める際に、10m～15m付近の砂礫層が支持層とならない場合であっても、深度20m以深にも強固な砂礫層があり、その層が支持層になり得る（建物を支えられる。）と考える。
- ③ いずれのボーリングデータも同様な層構成となっており、支持層を含め、地盤は水平堆積しているものと考えられるため、場所によって支持層の深さが大きく変わらない、比較的安定した地層であると想定できる。
- ④ 上部のシルト層については、軟弱層ではあるが、支持杭の構造計算を法に則して行えば、何ら問題はない。
- ⑤ 液状化リスクに対しては、地質調査時に液状化試験を行い、必要に応じて対策を行うことになる。

3. 学識者への提示資料

- ① 上記2. 市の所見
- ② 総合体育館新築工事地質調査（S62.4）「地質柱状図」（別添）
- ③ 障がい者スポーツ施設新築工事土質調査（H17.12）「ボーリング柱状図」（別添）

以 上




総合体育館 現況配置図

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

地質柱状図

NO.1


ボーリング番号		No. 1	孔内水位	GL-0.50 m
調査名	野洲町立総合体育館（仮称）新築工事地質調査			
調査場所	野洲町野洲			
調査期間	昭和47年4月1日～昭和47年4月2日			
調査深度	15.30 m			
調査者	87.51 m 新地 881-89.56 m 田中 豊			
実施者	〇ペレーダー			



地質柱状図

NO.4


ボーリング番号		No. 4	孔内水位	GL-1.00 m
調査名	野洲町立総合体育館（仮称）新築工事地質調査			
調査場所	野洲町野洲			
調査期間	昭和47年3月31日～昭和47年4月1日			
調査深度	15.20 m			
調査者	87.46 m 新地 881-89.56 m 田中 豊			
実施者	〇ペレーダー			



地状図

NO.2



ボーリング番号		No. 2	孔内水位	GL-7.55 m
調査名	野洲町立総合体育館（仮称）新築工事地質調査			
調査場所	野洲町野洲			
調査期間	昭和47年4月8日			
調査深度	15.20 m			
調査者	85.95 m 新地 881-89.56 m 田中 豊			
実施者	〇ペレーダー			



地質柱状図

NO.3

ボーリング番号		No. 3	孔内水位	GL-1.20 m
調査名	野洲町立総合体育館（仮称）新築工事地質調査			
調査場所	野洲町野洲			
調査期間	昭和47年3月27日～昭和47年3月30日			
調査深度	25.10 m			
調査者	87.08 m 新地 881-89.56 m 田中 豊			
実施者	〇ペレーダー			




地質柱状図

NO.5

ボーリング番号	No.5		孔内水位	GL-0.50 m
調査名	野洲町立総合体育館（仮称）新築工事地質調査		試験口径	66 mm
調査場所	野洲郡野洲町		調査深度	15.50 m
調査期間	昭和62年4月8日～昭和62年4月9日		担当者	
掘削高	07.10 m	基準	BM1+89.964m	
実施者			オペレーター	

深度 (m)	10cm毎の 打撃回数	N	現場観察記録	土質記号	土質名	色調	備考	深度 (m)	10cm毎の 打撃回数	N	現場観察記録	土質記号	土質名	色調	備考
1	26.15	1.00	1.00	×	基 土	茶褐色	砂状主体 含水率多量	1.00	1	1	3				
2							含水率多量 砂状砂質 所々砂質化 所々砂質化	1.50 2.00 2.50	1 1 1	1 1 1	3 3 3				
3								1.00 1.50 2.00	1 1 1	1 1 1	2 2 2				
4								1.50 2.00 2.50	1 1 1	1 1 1	3 3 3				
5	31.55	5.50	4.00		粘土質シルト	黄褐色	含水率中	2.50 3.00 3.50	1 1 1	1 1 1	1/35 1/35 1/35				
6	30.40	6.70	1.10		腐 敗 土	暗褐色		3.50 4.00 4.50	1 1 1	1 1 1	4 4 4				
7	28.10	7.80	1.10		シルト	黄褐色	腐敗腐敗 含水率中	4.50 5.00 5.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
8							下層部砂質多 含水率中	5.50 6.00 6.50	1 1 1	1 1 1	7 7 7				
9	28.09	8.10	1.50		砂質シルト	黄褐色	腐敗腐敗、少量のシルト混入	6.50 7.00 7.50	1 1 1	1 1 1	13 13 13				
10	27.53	8.45	0.55		砂 質 土	黄褐色	シルト、2-30mm 腐敗腐敗、 1.8-2.1m付近 シルト多量、 下層部シルトが少量	7.50 8.00 8.50	1 1 1	1 1 1	57 57 57				
11								8.50 9.00 9.50	1 1 1	1 1 1	53 53 53				
12								9.50 10.00 10.50	1 1 1	1 1 1	42 42 42				
13								10.50 11.00 11.50	1 1 1	1 1 1	76 76 76				
14	22.80	14.20	4.55		砂 レ キ	黄褐色	所々砂多量、 含水率中	11.50 12.00 12.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
15	21.00	14.10	0.10		腐 敗 土	暗褐色	含水率中	12.50 13.00 13.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
16								13.50 14.00 14.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
17								14.50 15.00 15.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
18								15.50 16.00 16.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
19								16.50 17.00 17.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
20								17.50 18.00 18.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
21								18.50 19.00 19.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
22								19.50 20.00 20.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
23								20.50 21.00 21.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
24								21.50 22.00 22.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				
25								22.50 23.00 23.50	1 1 1	1 1 1	5 5 5				



位置図 1/500

注1) 試験採取方法の記号
T: シンクウォールサンブラー D: ファイルサンブラー
P: 標準貫入試験用サンブラー O: オーガー
D: デンソウサンブラー

注2) 深度試験方法の記号


ボーリング柱状図

調査名 平成17年度 17-委70号 (仮称) 障害者スポーツ施設新築工事土質調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo. NO.6

ボーリング名	No. 1		調査位置	滋賀県野洲市富波甲地先35		北緯	35° 5' 9.7"	
発注機関	野洲市生涯学習課		調査期間	平成 17年 12月 7日 ~ 18年 3月 24日		東経	136° 1' 54.4"	
調査業者名	主任技術者		監理技術者	コア監定者		ボーリング責任者	[redacted]	
孔口標高	491.69m		角	180° 0' 0"		方	270° 0' 0"	
総掘進長	14.45m		地盤記号	使用機種		試験機	ハンマー落下用具	
			エンジン	YANMAR (NFD-9)		ポンプ	TOHO (BG-3C)	




ボーリング柱状図

調査名 平成17年度 17-委70号 (仮称) 障害者スポーツ施設新築工事土質調査業務委託


事業・工事名

ボーリングNo. NO.7

ボーリング名	No. 2		調査位置		滋賀県野洲市富波甲地先35				北緯		35° 5' 10.9"	
発注機関	野洲市生涯学習課				調査期間		平成 17年 12月 7日 ~ 18年 3月 24日		東経		136° 1' 53.2"	
調査業者名	主任技術者		監理技術者		コア探査者		ボーリング責任者					
孔口標高	92.22m		角		180° 0' 0"		方		270° 0' 0"		地盤記号	
総掘進長	16.44m		下向き		90°		向		180°		使用機	
											試験機	
											TOHO (D-O-D)	
											ハンマー落下用品	
											コーンブーリー	
											エンジン	
											YANMAR (NFD-9)	
											ポンプ	
											TOHO (BG-3C)	



新たな整備場所 「地盤が弱いので、建てられない??」



大きな建物は、硬い地盤を基礎にする必要

「地盤面」が硬い場合は…べた基礎

「地盤面」が軟らかい場合は…くい基礎


○ 駅前Aブロック病院の設計図より
杭長12m・杭径90～140cm 82本で設計

∴ 駅前も「くい基礎」

● 温水プール跡地の地質柱状図より
深さ13m前に、「N値50」以上の非常に強固な地盤

∴ 「くい基礎」支持杭を打設して建設可能

新たな整備場所 「地盤が弱いので、建てられない??」



- ・ 地盤改良の工法、深度や範囲は地質調査後に決定



一定の地盤改良工事は、
野洲市内のほとんどの場所で必要



提 供 年 月 日	令和4年6月16日
担 当 部 課	健康福祉部地域医療政策課
担 当 者	駒井 上 柁
連絡先電話番号	077-587-8814

野洲市民病院の新たな整備場所（温水プール跡地）における送電線が病院整備を制限する範囲について

去る5月18日（水）に開催された野洲市民病院整備事業特別委員会において、市民病院の新たな整備場所として提案した「温水プール跡地」（野洲市富波甲1294番地他）における送電線が病院整備を制限する範囲について、下記のとおり関西電力送配電株式会社滋賀支社電力本部大津電力所より回答ありました。同場所に市民病院が建築可能であることのエビデンスの一として、関係者に情報提供いたします。

記

1. 総評

送電線により建築が制限される範囲は別紙配置図のとおりであり、現状のままで（送電線・鉄塔を移設等せず）、現在想定している病院を整備することが可能である。

2. 関西電力送配電株式会社滋賀支社からの回答内容

- 経済産業省制定の電気整備技術基準を定める省令に基づき技術検討を実施しました。
- 工作物に関しまして電線路の最下垂時における電線の高さ3m以上離していただく必要があります。

【検討結果】

NO.1：可能高さは11.092m以下、建築制限範囲は片側16.490m
NO.2：可能高さは12.256m以下、建築制限範囲は片側16.405m
NO.3：可能高さは15.355m以下、建築制限範囲は片側14.754m
NO.4：可能高さは20.388m以下、建築制限範囲は片側11.537m
NO.5：可能高さは27.353m以下、建築制限範囲は片側6.755m
※可能高さはBMレベルからの高さになります。

以 上


測量平面図 近江河西支線No9~10

測量日: 2022.5.30

測量者: [REDACTED]

気温: 27度


縮尺: 1/800



配置図

別紙


市民懇談会に向け作成した建物イメージ図 ※5/18特別委員会後




※イメージです


II

111











× マップを表示|...
shiga-bousai.jp

水害リスクマップ

○ 最大浸水深図 1/200年 解説

確率

200年に一度の大雨（時間最大131mm程度）の雨が降った場合

▶ 浸水警戒区域（外部リンク）

浸水深詳細200年確率

上段: 想定浸水深[m]	
中段: 想定水位(T.P.+)[m]	
下段: 地盤高(T.P.+)[m]	

● 最大浸水深図 1/100年 解説

確率

100年に一度の大雨（時間最大109mm程度）の雨が降った場合

✓ 浸水深詳細100年確率

上段: 想定浸水深[m]	
中段: 想定水位(T.P.+)[m]	
下段: 地盤高(T.P.+)[m]	

○ 最大浸水深図 1/10年 解説

確率

10年に一度の大雨（時間最大50mm程度）の雨が降った場合

浸水深詳細10年確率


上段: 想定浸水深[m]	
中段: 想定水位(T.P.+)[m]	
下段: 地盤高(T.P.+)[m]	

大雨が降った場合に
想定される浸水深さ



斜線 解析対象外

○ 特に安全な住まい方が解説
必要なエリア（浸水）





33454.pdf



指定避難所・指定緊急避難場所一覧

- 万一の災害発生時には、災害の種別や被災状況に応じて避難所を開設します。
- 指定避難所の開設や閉鎖の状況については、市のホームページや防災行政無線、メール配信サービスなどによりお知らせします。この他にもテレビなどでも情報提供します。
- 指定避難所とは、災害が発生し、自宅の倒壊などにより帰ることができなくなった場合に、一時的に避難生活を行う施設です。
- 指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から緊急的に逃れるための避難場所です。地震や洪水など、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設や場所を指定しています。各種災害に対し、避難可能な施設に「○」を示しています。市が安全性を確認するまで使用不可である施設等に「×」を示しています。

No	学校区	名 称	電話番号	所在地	指定避難所	指定緊急避難場所				
						地震	洪水	土砂	内水	
1	野洲	野洲小学校	587-0062	小藤原1147	○	○	×	○	×	
2		野洲中学校	587-0341	小藤原510	○	○	○	×	○	
3		野洲幼稚園	587-1265	小藤原2142-25	○	○	×	○	×	
4		ゆきはたこども園	588-3690	行畑1-2-25	○	○	×	○	×	
5		野洲第三保育園	586-0140	小藤原1977-1	○	○	×	○	×	
6		野洲高等学校	587-0059	行畑2-9-1	○	○	×	○	×	
7		コミュニティセンターやす	586-3864	小藤原2142	○	○	×	○	×	
8		野洲市人権センター	587-4533	小藤原1780	○	○	×	○	×	
9		さくらばさこども園	588-0295	小藤原200	○	○	×	○	×	
10		野洲川ふれあい広場	—	野洲地先	—	○	×	○	×	
※1		守山市立吉身小学校	583-2386	守山市吉身3-2-26	○	○	○	○	○	
11	三上	三上小学校	587-0049	三上111	○	○	×	○	×	
12		三上こども園	588-2672	三上134	○	○	×	○	×	
13		コミュニティセンターみかみ	586-5234	三上828	○	○	×	○	×	
14		野洲川河川公園	—	三上2224	—	○	×	○	×	
15	祇王	祇王小学校	587-0129	上屋1169	○	○	○	○	○	
16		野洲北中学校	587-3693	永原1690	○	○	○	○	○	
17		祇王幼稚園	588-2737	永原474	○	○	○	○	○	
18		コミュニティセンターぎおう	586-3200	永原463	○	○	○	○	○	
19		総合体育館	587-3477	富波甲1339	○	○	×	○	○	
20	藤原	藤原小学校	587-0179	大藤原1414	○	○	○	○	×	
21		藤原こども園	588-4907	大藤原1414-2	○	○	○	○	○	
22		コミュニティセンターしのはら	587-1444	大藤原4024-2	○	○	○	○	×	
23		野洲養護学校	586-6850	小南588	○	○	×	○	×	
24	北野	北野小学校	587-0058	市三宅240	○	○	×	○	×	
25		北野幼稚園	587-5332	市三宅248	○	○	×	○	×	
26		コミュニティセンターきたの	586-2450	市三宅313	○	○	×	○	○	
27	中里	中主小学校	589-2012	西河原712	○	○	×	○	○	
28		中主幼稚園	589-2232	吉地1120-1	○	○	×	○	○	
29		市民交流センター	589-5000	北比江86	○	○	×	○	○	
30		さざなみホール	589-3111	比留田3313-3	○	○	×	○	○	
31		コミュニティセンターなかさと	589-4740	西河原2366-1	○	○	×	○	○	
32	兵主	中主中学校	589-2036	六条377	○	○	×	○	○	
33		中主B&G海洋センター	589-5100	六条460	○	○	×	○	○	
34		吉川自治会館	589-3019	吉川3641	○	×	×	○	×	
35		葛蒲自治会館	589-3921	葛蒲262-2	○	×	×	○	○	
36		コミュニティセンターひょうず	589-4010	六条1509-1	○	○	×	○	×	

○ 野洲市民病院の設置に係る総合体育館・なかよし交流館の利用等に係る対策について(6月30日第1回スポーツ審議会提出_地域医療政策課案)

野洲市健康福祉部 地域医療政策課

区分①	区分②	No.	課題事項	内容	対策方法①	対策方法②	対策方法③	資料ページ
本体工事期間 (R6.1～R8.10)	国スポ・障スポ期間	1	大会期間中の平穏対策	大会期間中の騒音・振動・安全確保はどうするのか。	本大会は本体工事の期間中であるが、休日同様に工事・作業は行わない。	本大会の日程決定後、相当時間があることから、工事休止等日程の調整は十分可能である。	リハ大会までに準備工事を終えるため、リハ大会は工期外となる。	14
		2	駐車場確保	大会中の駐車場として420台を確保することで中央競技団体が確認しているため、これ相当の確保が必要。	ぎおうの里横市有地を除草・転圧等して一定整備すれば50台程度の確保が見込める。	第一駐車場/現行140台の内 ・おもてなし広場 ・送迎バス寄り付き ・タクシー乗降場 を確保した残で53台を確保 →別紙	第二駐車場(裏)については、大会期間中は工事等一切実施しない。319台確保 合計「422台」確保見込み	15
		3	敷地内会場の確保1 (おもてなし広場)	当初の計画では、温水プール跡地(約2500㎡)を予定していたが、病院の整備対象地となったため、別に確保する必要がある。	第一駐車場の西側約45%を当該ブースに確保。 テント15+3張設置可能			15
		4	敷地内会場の確保2 (仮設大会本部兼会議室)	体育館事務所とは別に大会事務局用に確保する必要がある。	なかよし交流館を期間中は国スポ等事業で占用し、同施設(会議室等)に確保することを検討する。			15
		5	敷地内会場の確保3 (障スポ大会用の諸室の確保)	障スポ期間中については、さらに専用の諸室等の設置が必要になる。	「1補助犬トイレ」「2補助犬待機場所」については、なかよし交流館屋外敷地で確保を検討する。	「3～9」については、なかよし交流館を期間中占用して確保することを検討する。		16.17.18
		6	外階段の確保	選手・監督、大会役員と、一般観覧者は、IDパスの所持如何でエリア区分し、一般観覧者は2階観覧席のみとなる。このコントロールのため、外階段の設置(移設)は大会までに必須である。	外階段の撤去・代替施設の設置は、令和6年夏に完了できるよう工程を検討している。	外階段の幅員、現行の8m巾は過大と考えることから、約5m巾を確保する。 〔参考〕 野洲駅南口階段：巾3m		19.20
		7	中央競技団体への再説明	正規視察がすでに済んでいることから、大幅変更として再説明が必要である。	市長執行部としても関係対応について十分連携して当たる。			-
		8	行幸啓、御成りの環境・警備	皇族方をお迎えするにふさわしい会場環境の確保が可能か。 工事現場があることで、警備が困難化しないか。	行幸啓や御成りはもちろん、来場者の混雑回避のため、体育館会場と工事現場(仮囲い)との離隔距離は約15mを確保する予定。	仮囲いの高さは約3m。デザインについても、白の矢板のみとせず、期間中等は植樹鉢を配置するほか、必要箇所(玄関等映込み場所)に関しては、壁面に造作することも検討する。	警備については、期間中は工事を止める(現場警備員は勤務)ため、大きな支障には及ばないと思料する。また、建造物の高さについても、既存の体育館と大差は生じないと思料する。	21.22.23. 24.25
		9	来館車両の誘導等	工事期間中の工事車両と来館者の車両混雑等の防止が必要	交通誘導員を複数名配置し、来館者優先で交通整理を行う。			26
		10	工事車両の進入動線の分離	工事車両の進入動線は一般来館車両とは分離することが必要。	工事車両については、市道に面して工事ヤードに出入口を設置し、一般車両と完全に分離する。			26

区分①	区分②	No.	課題事項	内容	対策方法①	対策方法②	対策方法③	資料ページ
	国スポ・障スポ期間外	11	工事関係者の駐車場の確保	工事期間中は相当数の工事関係者車両の駐車が想定されるが、体育館利用者の駐車に支障が生じないようにする必要がある。	ぎおうの里横市有地を除草・転圧等して一定整備すれば50台程度の確保が見込める。			27
		12	工事ヤードと体育館との離隔	工事期間中の仮囲いについては、体育館来場者に支障が生じないように、一定の離隔させることが必要である。	来場者の混雑回避のため、体育館会場と工事現場（仮囲い）との離隔距離は約15mを確保する予定。			21.22. 23.24
第2駐車場における立体駐車場設置工事期間（令和8.4～R8.10）	国スポ・障スポ期間外	13	期間中（約半年）、駐車台数が全体で270台程度に減少	第2駐車場に設置することから、期間中、駐車台数が約200台制限され、第1と合わせて270台程度になると見込まれる。	体育館の通常利用においては特に支障はないと見込む。	大会等開催日については、開院後同等の対策を実証実験として実施し、主催団体等と連携した駐車許可方式や観光バスの回送方式によりオーバーフローを回避する。		28
総合体育館		14	駐車場確保	全580台の駐車台数を確保したうえで、最大で平日午前は400台を病院来院者及び職員等が使用すると想定される。	体育館の通常利用においては特に支障はないと見込む。	大会等開催日については、主催団体等と連携した駐車許可方式や観光バスの回送方式によりオーバーフローを回避する。		29.30.31.32
		15	敷地内車両動線1	体育館来館者（車）との棲み分け等、利用者等に混乱が生じないように対策する必要がある。	基本設計の段階で、体育館スタッフとの協議を経て、専門家の意見を踏まえ決定する。	想定される方法として… 体育館来館者と病院来院者の車両動線及び駐車区画は区分せず原則共用とし、	体育館正面第1駐車場の現出入口を敷地への車両出入口とし、入場車線、右・左折の出場レーンを設置すべくゲートを拡幅する。 第1駐車場が満車の場合、同横出口を機能させ、第2駐車場に車両を円滑に迂回させるべく、駐車場内は一方通行を徹底するとともに、迂回路出口口には交通誘導員を配置する。	33
		16	敷地内車両動線2	第1駐車場からの出場車の混雑懸念	出場のピークは11時～12時の1時間と目するが（h30調査）、5分間に10台程度であることから、大きな滞留は生じないと考える。	対策として、体育館正面第1駐車場の現出入口を敷地への車両出入口とし、入場車線、右・左折の出場レーンを設置すべくゲートを拡幅する。（再掲）	左折に関して、信号までの距離は70m程度ある。	34.35
		17	体育館・病院建物間のスペース確保	体育館玄関に向かった動線に、入退場に十分な人溜りスペースが必要 選手のウォーミングアップスペースを建物周辺に確保する必要 大規模大会時の物販エリア等の不足。	病院建物の西側には車両動線やフェンス等の結界は設けないほか、玄関口も市道側とすることで大きな人流も作らないようにする。これにより、温水プール設置時と同様、病院壁面までを体育館利用者のスペースとして使用できるようにする。	体育館との離隔距離は、南側付近及び玄関付近で18m、北側付近では28m程度確保することができる見込みであるため、ウォーミングアップ、物販等のスペースも確保可能と考える。	北側付近には、温水プール設置時よりも広いスペースを確保することが可能であることから、ウォーミングアップスペースとして、例えば人工芝の敷設等も検討する。また、1階窓には格子を設置する。	36

区分①	区分②	No.	課題事項	内容	対策方法①	対策方法②	対策方法③	資料ページ
開院後～		18	大階段の撤去によるレストスペース	大階段下は、現状、雨宿り・日陰スペースとなっている。ロビー内にスペースが取れないため、斯かるスペースの確保や、自動販売機の配置が必要である。	大階段相当程度、玄関前等の軒を延ばすことを検討する。	病院の売店は、院外からも利用可能であり、設置場所を工夫して、体育館利用者の利便にも可能な限り供せるよう検討する。		36
		19	市民病院が隣接することによるプラス影響1	市民病院が隣接することによる利用者・選手等のケガ疾患への対応は	2次救急医療機関であることから、高度な救命救急医療を要するようなケガ疾患でなければ、基本的に病院の救急外来窓口への来院等により対応が可能である。			-
		20	市民病院が隣接することによるプラス影響2	災害時の避難者の安心確保等	総合体育館は1,859人収容の市内最大の指定避難所である。避難期間中に体調に不良を来す人も多し、市民の安心度は高まると思料する。	多数のケガ人が出る災害においては、搬送患者等の治療順を見極めるトリアージに一定のスペースを要する。隣接して一定のフロア面積を有する公共施設が立地することは、それをスムーズ化する。		-
	なかよし交流館	21	「音に敏感な人」への配慮	利用する障がい者の中には、音に過敏な人もおり、救急車のサイレンでパニック等を起こされるリスクを懸念する。	救急動線は、建物の東側（中の池川側）である。敷地内に入ればサイレンは停止される。	救急車の搬入台数は、299件（R2）と概ね300件前後であり、頻繁ではない。		36
		22	「介護予防事業」「医療的ケア児の居場所事業」と、現在事業との共存	提案されている「介護予防事業」「医療的ケア児」の居場所事業と、現在のなかよし交流館事業との調整は可能か。	開院までに一定の時間的余裕があることから、積極的な事業計画の一環として、指定管理者等と協調して検討していきたい。			-
		23	立体駐車場との関係	立体駐車場は、なかよし交流館に抵触しないか	なかよし交流館の敷地外（フェンス外）に低層（1層2段）で整備するもの。	駐車場となかよし交流館との間には必要な離隔を確保する。	2階部分は職員駐車場であることから、利用者が多い時間帯の入出場は基本的に避けられると考える。	37
		24	第2駐車場における立体駐車場設置工事期間中の、なかよし交流館の来館者の安全確保	第2駐車場における立体駐車場設置工事期間中の、なかよし交流館の来館者の安全確保は可能か	工事期間中は仮囲いを設置して警備員を配置しながら工事を実施する。			37
本体工事期間 (R6.1～R8.10)								

推進

スポーツ審議会参照資料

写

令和4年6月30日

健康福祉部 地域医療政策課

国スポ・障スポ大会

及び総合体育館等施設運営に係る対策案

〔参照資料集〕

写

整備工程表（現在の見込み）

23

※プログラム販売所
(2階出入口付近)

※なかよし交流館
国スポ期間中、障スポ期間中は、
次のとおり占用する。


- (仮設) 大会本部・大会会議室
*本館内設置が困難な場合
- 障スポ大会用の諸室

選手・関係者
[319台]
うち思いやり・10台

選手・関係者駐車場

※ぎおう里
横市有地を
仮設整備

職員スタッフ
[50台]



株式会社セレスポ 生涯スポーツ推進室

第79回国民スポーツ大会 卓球競技会
会場全体図(野洲市総合体育館)

競技名
図面名

第79回国民スポーツ大会 卓球競技会
会場全体図(野洲市総合体育館)

縮尺
修正日

S=1/800(A3)

2021/11/15

なかよし交流館









「おもてなし広場」
2500㎡計画

仮囲い

H: 3m



離隔距離: 約15m




TAXI



タクシー乗降所


シャトルバス乗降所








駐車場

※案1は扉に干渉しないため、案2よりも良いと考えます。
 ※（参考）野洲駅南口の階段の幅は約3.0mです。












34



③立体駐車場は、国スポ・障スポが終了してから工事を開始します。
④病院完了後は病院と総合体育館の間にフェンス等は設けず、行き来可能とします。




 仮囲い (3m程度)
 ↔ 一般車両
 ↔ 利用者 (歩行者など)
↔ 工事車両
 ● 交通誘導員



※ 立体駐車場整備工事期間中の駐車台数

- ②病院建設中の仮囲いは、可能な限り総合体育館との距離を確保し設置します。
- ③立体駐車場は、国スポ・県スポが終了してから工事を開始します。
- ④病院完了後は病院と総合体育館の間にフェンス等は設けず、行き来可能とします。



- 仮囲い (3m程度)
- ↔ 一般車両
- ↔ 利用者 (歩行者など)
- ↔ 工事車両
- 交通誘導員

		利用見込み			
曜日 ／時間帯		市民病院		体育館	合計
		患者等*1	職員*2	*3	
平日	午前	200	200	150	550
	午後	100	200	150	450
	夜間	50	50	150	250
土日祝	午前	50	50	450	550
	午後	50	50	450	550
	夜間	50	50	450	550

比較

<

確保台数					
合計	体育館表	体育館裏 平面部分	体育館裏 立体部分	ぎおうの 里横空地	病院棟裏
580	150	200	150 (各階 75 台)	60	20

*1 患者等の利用台数……病院利用者用として、Aブロック病院の基本計画で設定された「148 台」、B ブロック病院の基本計画素案の中で患者用として示された「現病院の 116 台」を参考に、最大「200 台」と設定した。

*2 職員の利用台数……新たな整備場所では自動車通勤者が増加することを想定し、次の算式により推計した。

現野洲病院で職員用に借り上げている「155 台」 ÷ 現在の野洲病院職員の自動車通勤者の率「0.76」 ≒ 「200 台」

野洲市総合体育館大規模大会時における駐車場利用状況

(バス/乗用車/自転車: 31年度参考)

- 2019年5月16日(木)～17日(金) 中体連春季総体バドミントン
・第1駐車場・第2駐車場は主に乗用車、駐輪場も満車のため敷地内に臨時スペース設置

- 2019年6月5日(水) 近畿レディーズバドミントン大会
・第1駐車場・第2駐車場ともに主に乗用車

- 2019年7月11日(木)～12日(金) 特別支援学校 夏季スポーツ交流大会
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場はバス10台前後と乗用車

- 2019年7月25日(木) 中体連夏季総体バレーボール
2019年7月26日(金)～27日(土) 中体連夏季総体バスケットボール
・両大会とも第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス5台程度と乗用車、また、駐輪場も満車

- 2019年7月28日(日) 県小学生バレー夏季大会
・第1駐車場・第2駐車場ともに主に乗用車

- 2019年8月4日(日)～11日(日) 近畿中体連夏季総体(4競技) ※期間中(月)は除く
・連日第1駐車場は乗用車・第2駐車場はバス/マイクロバス10台前後と乗用車、また、駐輪場も満車

- 2019年8月13日(火)～14日(水) 県民スポーツ大会高校バドミントン
・両日第1駐車場・第2駐車場ともに主に乗用車および駐輪場もほぼ満車

- 2019年9月28日(土)～29日(日) マザーレイクバドミントンフェスティバル
・第1駐車場・第2駐車場ともに主に乗用車

- 2019年10月16日(水) 老人クラブ連合会スポーツ大会
・第1駐車場・第2駐車場ともに乗用車および駐輪場も利用者多数

- 2019年11月1日(金) 高校秋季総体 バスケットボール県予選
2019年11月2日(土) 高校秋季総体 バレーボール県予選
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場マイクロバス10台前後と乗用車

- 2019年11月9日(土) 高校秋季総体 バスケットボール決勝大会(ウィンターカップ選抜)
2019年11月10日(日) 高校秋季総体 バレーボール決勝大会(春高バレー選抜)
・両大会とも第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス5台程度と乗用車
※その他① (土)敷地内にBBC中継車及び関係車両5～6台 (日)は関西TV車両5～6台
※その他② 両大会とも臨時駐車場も満車になり、他施設の無断駐車などでトラブル対応

(1)

- 2019年12月13日(金)～14日(土) 全国中学校駅伝大会開会式(全館貸切)
・第1駐車場は送迎バスの転回所およびタクシー待機所のため一般閉鎖
・第2駐車場は大型バスおよび乗用車。(大会の運営方法により駐車バスは20台～40台と幅あり)

- 2019年12月21日(土)～22日(日) スーパーキーカップ(小学生低学年バスケット)
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス5台程度と乗用車

- 2019年12月25日(水) 特別支援学校 冬季スポーツ交流大会
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場はバス5台程度と乗用車

- 2020年1月18日(土)～19日(日) 滋賀県ミニバス選手権 冬季大会
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス5台程度と乗用車

- 2020年1月11日(土)～12日(日) 野洲市出初式
・第1駐車場は乗用車・第2駐車場は放水式のため前日夜から進入禁止区域

- 2020年2月8日(土) 県小学生バレーボール新人大会
2020年2月9日(日) アミンチュ杯 小中高バレーボール大会
・両日とも第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス5台程度と乗用車
※その他 9日(日)は敷地内にBBC中継車及び関係車両5～6台

以下、コロナ禍のため大会を中止されたが、例年満車となる大会

- 2020年3月22日(金) 近畿レディーズバドミントン大会
・行われていれば6月と同程度(第1駐車場・第2駐車場ともに主に乗用車)

- 2020年3月25日(水)～26日(木) 高校バスケットボール招待大会
・例年通り行われていれば両日とも第1駐車場は乗用車・第2駐車場はバス5台程度と乗用車


- 2020年3月27日(金)～28日(土) びわこカップ高校男子バレー
・例年通り行われていれば両日、第1駐車場は乗用車・第2駐車場はマイクロバス10台前後と乗用車

- 2020年3月31日(火) 高体連バドミントン湖東ブロック
・例年通り行われていれば、第1駐車場・第2駐車場ともに乗用車および駐輪場もほぼ満車

大会	種別	競技名	市町名	開催予定施設	種別	駐車台数	参考
国スポ	正式競技・特別競技	バレーボール6人制	近江八幡市	近江八幡市立運動公園体育館	少年男	570台	
国スポ	正式競技・特別競技	ハンドボール	近江八幡市	近江八幡市立運動公園体育館	少年男	570台	
国スポ	公開競技	綱引	近江八幡市	近江八幡市立運動公園体育館	全種別	570台	
障スポ	正式競技	バレーボール	近江八幡市	近江八幡市立運動公園体育館	身	570台	
国スポ	正式競技・特別競技	ハンドボール	近江八幡市	あづちマリエート	少年女	350台	
国スポ	正式競技・特別競技	体操・競技	大津市	滋賀アリーナ	全種別	900台	常設500台
国スポ	正式競技・特別競技	体操・新体操	大津市	滋賀アリーナ	少年男 少年女	900台	常設500台
国スポ	正式競技・特別競技	体操・トランポリン	大津市	滋賀アリーナ	全種別	900台	常設500台
国スポ	正式競技・特別競技	バスケットボール	大津市	滋賀アリーナ	成年男 少年男	900台	常設500台
国スポ	正式競技・特別競技	バドミントン	大津市	滋賀アリーナ	全種別	900台	常設500台
障スポ	正式競技	バスケットボール	大津市	滋賀アリーナ	知	900台	常設500台
障スポ	正式競技	車いすバスケットボール	大津市	滋賀アリーナ	身	900台	常設500台
国スポ	正式競技・特別競技	フェンシング	大津市	ウカルちゃんアリーナ	全種別	0台	
国スポ	正式競技・特別競技	空手道	大津市	ウカルちゃんアリーナ	全種別	0台	
国スポ	デモンストレーション	スポーツ拳法	大津市	皇子が丘公園体育館		80台	
国スポ	デモンストレーション	ラジオ体操	大津市	皇子が丘公園体育館		80台	
障スポ	オープン競技	スポーツウェルネス吹矢	大津市	皇子が丘公園体育館		80台	
国スポ	デモンストレーション	百人一首競技かるた	大津市	滋賀県立武道館		0台	
国スポ	正式競技・特別競技	バレーボール6人制	草津市	草津市立総合体育館	成年男	120台	
障スポ	正式競技	バレーボール	草津市	草津市立総合体育館	精	120台	
国スポ	正式競技・特別競技	バレーボール6人制	草津市	YMITアリーナ	成年女	172台	野村運動公園
国スポ	正式競技・特別競技	バスケットボール	草津市	YMITアリーナ	少年女	172台	野村運動公園
国スポ	公開競技	パウンドテニス	草津市	YMITアリーナ	全種別	172台	野村運動公園
国スポ	デモンストレーション	インディアカ	草津市	YMITアリーナ		172台	野村運動公園
国スポ	デモンストレーション	スポーツウェルネス吹矢	草津市	YMITアリーナ		172台	野村運動公園
国スポ	デモンストレーション	ソフトバレーボール	甲賀市	甲賀市水口体育館		70台	
国スポ	デモンストレーション	カローリング	甲賀市	甲賀市水口体育館		70台	
障スポ	正式競技	ボッチャ	甲賀市	甲賀市水口体育館	身	70台	
国スポ	正式競技・特別競技	剣道	湖南市	湖南市総合体育館	全種別	200台	
国スポ	デモンストレーション	キンボールスポーツ・レクリエーション	湖南市	湖南市総合体育館		200台	
障スポ	正式競技	バレーボール	湖南市	湖南市総合体育館	知	200台	
国スポ	正式競技・特別競技	ウエイトリフティング	高島市	滋賀県立安曇川高等学校体育館	全種別		
国スポ	正式競技・特別競技	銃剣道	高島市	新旭体育館	全種別		
国スポ	デモンストレーション	モルック	多賀町	多賀町B&G海洋センター屋内多目的運動広場			

大会	種別	競技名	市町名	開催予定施設	種別	駐車台数	参考
国スポ	正式競技・特別競技	相撲	長浜市	長浜バイオ大学ドーム	全種別	400台	屋外グラウンド400台
国スポ	公開競技	ゲートボール	長浜市	長浜バイオ大学ドーム	全種別	400台	屋外グラウンド400台
障スポ	正式競技	フットソフトボール	長浜市	長浜バイオ大学ドーム	知	400台	屋外グラウンド400台
国スポ	正式競技・特別競技	柔道	長浜市	長浜伊香ツインアリーナ	全種別	200台	
国スポ	デモンストレーション	ユニカール	長浜市	長浜伊香ツインアリーナ		200台	
国スポ	正式競技・特別競技	ボクシング	東近江市	東近江市能登川アリーナ	全種別	160台	隣接グラウンドあり
国スポ	デモンストレーション	ネットでポンпой	東近江市	東近江市総合運動公園布引体育館		195台	
国スポ	正式競技・特別競技	ハンドボール	彦根市	彦根市スポーツ・文化交流センター	成年男	403台	
国スポ	正式競技・特別競技	弓道	彦根市	彦根市スポーツ・文化交流センター	全種別	403台	
国スポ	デモンストレーション	スーパーカロム	彦根市	彦根市スポーツ・文化交流センター		403台	
障スポ	オープン競技	知的障害者バドミントン	彦根市	彦根市スポーツ・文化交流センター		403台	
国スポ	正式競技・特別競技	ハンドボール	彦根市	彦根グリーンアリーナ	成年女		
国スポ	正式競技・特別競技	ハンドボール	彦根市	彦根総合高等学校体育館	少年女		
国スポ	正式競技・特別競技	バレーボール6人制	守山市	守山市民体育館	少年女	837台	守山市民運動公園共用
国スポ	公開競技	エアロビック	守山市	守山市民体育館	全種別	837台	守山市民運動公園共用
障スポ	オープン競技	ゴールボール	守山市	守山市民体育館		837台	守山市民運動公園共用
国スポ	正式競技・特別競技	バスケットボール	野洲市	野洲市総合体育館	成年女	456台	
国スポ	正式競技・特別競技	卓球	野洲市	野洲市総合体育館	全種別	456台	
国スポ	公開競技	武術太極拳	野洲市	野洲市総合体育館	全種別	456台	
障スポ	正式競技	卓球	野洲市	野洲市総合体育館	身・知・精	456台	
国スポ	正式競技・特別競技	レスリング	栗東市	栗東市民体育館	全種別	80台	
国スポ	公開競技	パワーリフティング	栗東市	栗東市民体育館	全種別	80台	
国スポ	デモンストレーション	スローイングピンゴ	栗東市	栗東市民体育館		80台	
国スポ	デモンストレーション	スポーツチャンバラ	栗東市	栗東市民体育館		80台	
国スポ	デモンストレーション	ビリヤード	栗東市	栗東市民体育館		80台	


齡者福祉施設



印刷日： 令和04年6月21日

野洲病院 駐車場入場

H30.1.17wed 雨



退

野洲病院 駐車場入場

H30.1.17wed 雨

第1次退場時間帯9:25~10:30


・92台 ・85台/1H_換算


・42秒/台平均


第2次退場時間帯11:05~11:35

・66台 ・132台/1H_換算


・14秒/台平均







学区別の高齢者数 ―野洲市民の分布



野洲駅前は、商業や行政、公共交通の「中心」です。

しかし、医療が必要な野洲市民は、周辺地域にも均等に

住んでおられます。
だから「中央」です。

「患者のいないところ」に
建てる
病院ではありません

車に乗れない高齢者等の来院手段は・・・

免許証の返納…
身体機能の低下…

→ JR?、路線バス??

- ・介護タクシー
- ・介護保険の送迎サービス
- ・ボランティア輸送
- ・福祉有償交通 など
の必要性が高まっている。

自動運転装置や安全サポート機能を標準搭載した自動車が、
高齢者の中でも一般化（制度化）してくると見込む。

∴ 駐車場、スムーズな道路、広い車寄せのある病院 が理想

市立野洲病院の看護師寮の借上げ契約等の概要

令和4年7月29日
地域医療政策課調べ

1. 物件賃貸借の方法 : 全部（一棟）借上げ
2. 賃貸物件の概要 : 3階建て延床 187 坪 18 室 駐車場 8 区画
うち使用中：12 室 駐車場 4 区画
3. 賃貸契約の期間 : 2019/7/1～2029/6/30 （10 年間） 更新可
4. 物件の所在地 : 市内某所。野洲病院から約 700M
5. 賃貸料（年間） : （非公開）
6. 契約保証金 : （非公開）
7. 契約解除権 : 市は1 年前までに書面をもって解除を申しれることができる。
8. 契約保証金の返還率 : 契約期日を基準に 50%～100%。
例) 6 年以上 10 年未満：70%

■平成28年3月31日


厚生労働省保険局医療課からの事務連絡

保険薬局の指定について


今般、「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について（平成28年3月31日保医発0331第6号）により、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚生省令第16号）第2条の3第1項に規定する保険医療機関との一体的な構造に係る解釈が変更され、平成28年10月1日から適用されることとなったところだが、今般の取扱いに係る具体例を別紙1のとおりお示しするので、保険薬局の指定に係る業務に当たっての参考とされたい。また、同通知に規定する保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認する際に申請者に求める書類の例を別紙2のとおりお示しするので、保険薬局の指定更新時等に併せて活用されたい。

1. 平成28年10月1日以降は、フェンス等を設置しなくても指定が認められるもの

（事例1）




（事例2）




2. 平成28年10月1日以降は、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会に諮った上で個別に判断するもの

（事例3）




（事例4）




3. 平成28年10月1日以降も、引き続き指定が認められないもの


（事例5）



（事例6）



（事例7）





2021年6月開局
一般194床
薬局は約28坪
移転新築病院と
同時開局





2021年11月開局 一般135床 外来1日413人
薬局は約50坪

社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院



2023年4月予定
268床
外来1日475人
薬局は約45坪



野洲市民病院を既存・既得の市有地に整備する場合の 用地資産の財務上の取扱いに係る資料提供について

令和 4 年 7 月 29 日
地域医療政策課

新たな整備場所と定めた既存既得の市有地（温水プール跡地）に当該施設を整備する場合、当該用地費を、病院事業会計から一般会計に対して負担（買い上げ）しなければならず、結果、駅前と同様、多額の整備費用の計上が必要なのではないかという質問を、過日市民からいただいたため、本市が判断の根拠としている関係法令及び関係国通知について下記及び別添のとおりお示しします

記

1. 市の判断

野洲市民病院については公営企業法の全部を適用して運営しているところであるが、今後新たな整備場所である温水プール跡地（市有地）で整備を行っていくに当たっては、市有地を病院事業へ現物出資する考えである。

これに関し、用地（市有地）についても、地方公営企業法の第十八条の示すところにより現物出資し、事業利益に応じた納付金を事後に一般会計に納付していくことで出資元の一般会計に報う考えである。

2. 根拠条文

「地方公営企業法」

(出資)

第十八条 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。

2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。

3. 根拠通知

「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の施行に関する取扱いについて」（昭和 27 年 9 月 29 日/自乙発第 245 号・いわゆる基本通知）

（※別添のとおり）

地方公営企業会計に対する出資とは何か

総説

地方公共団体が、負担区分に基づく出資のほかその経営する地方公営企業の財政的基盤の充実を図るため、地方公営企業の特別会計に行う必要な出資のことである。

これは企業の財政的基盤を健全にするための一般的な出資であり、具体的には必要な建設改良工事を行うに当たって、自己資本として必要とされる一般会計等からの出資及び財産等の移管による現物出資であり、収益的収支の不足をまかなうものではない。

〔基本法令〕

法第18条

〔通知〕

○基本通知

四 出資

地方公共団体は、負担区分に基づく出資のほかその経営する地方公営企業の財政的基盤の充実を図るため、地方公営企業の特別会計に必要な出資を行うことができるものであること（法第18条第1項）。この場合の必要な出資とは、地方公営企業が、経済性を発揮して独立採算を建前とした運営を行い、住民に対するサービスを確保するため必要かつ適切な建設改良工事を行うに当たって、自己資本として必要とされる一般会計等からの出資及び財産等の移管による現物出資をいうものであって、収益的収支の不足を賄うためのようなものをいうものではないこと。具体的には、例えば（ウ）地方公営企業の建設当初において一般会計等から元入される出資金又は現物出資としての財産の移管（イ）地方公営企業の事業施設の拡張に要する経費（その資金を企業債を発行して賄った場合における当該企業債の元金償

337の3

還金を含む。）に充てるための一般会計等からの出資金又は財産等の移管による現物出資をいうものであること。


地方公営企業の特別会計は、負担区分に基づく出資以外の出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計等に納付するものとされていること（法第18条第2項）。納付金は、自己資本に対する報酬としての性格を有するものであり、その性格上定額でなく、利益の状況に応じて利益処分として納付するものであること。

（第一章第三節 財務に関する事項 一 特別会計の設定及び一般会計等の関係）

項目		部長クラス以上の医師を病院事業管理者（常勤）として登用するに要する費用 〔12か月〕 A	部長クラス以上の医師をフルタイム雇用する（非正規）に要する費用 〔12か月〕〔概算〕 B	差し引き ≡ 管理者を設置し、部長クラス以上の医師を常勤化するに要する額 〔12か月〕 A - B
支給額	給与	8,400,000	報酬、諸手当、期末手当等の合計額	--
	医師給与・手当	8,580,000		--
	通勤手当	69,680		--
	期末・勤勉手当（＝ボーナス）	2,616,250		--
	小計	19,665,930	15,000,000	4,665,930
事業所負担	社会保険料（事業所負担）	2,045,888	社会保険料等事業所負担の合計額	--
	退職金（事業所負担）	2,520,000		--
	県職員互助会（事業所負担）	20,088		--
	小計	4,585,976	2,200,000	2,385,976
引当金	次年度賞与引当金	872,083	200,000	672,083
総計上額		25,123,989	17,400,000	7,723,989

病院名		公立	事業管理者・理事長・総 長等	病院長・院長	TEL/FAX		住 所	
市立大津市民病院	独	1	河内 明宏	日野 明彦	TEL：077-522-4607	FAX：077-521-5414	〒520-0804	大津市本宮二丁目9-9
滋賀県立精神医療センター		1	正木 隆義	大井 健	TEL：077-567-5001	FAX：077-567-5033	〒525-0072	草津市笠山八丁目4-25
滋賀県立小児保健医療センター		1	正木 隆義	二見 徹	TEL：077-582-6200	FAX：077-582-6304	〒524-0022	守山市守山5丁目7-30
滋賀県立総合病院		1	正木 隆義	一山 智	TEL：077-582-5031	FAX：077-582-5426	〒524-8524	守山市守山五丁目4-30
済生会守山市民病院	指	1	野々村 和男	野々村 和男	TEL：077-582-5151	FAX：077-582-1461	〒524-0022	守山市守山四丁目14-1
市立野洲病院		1	※市長が権限者	福山 秀直	TEL：077-587-1332	FAX：077-587-5004	〒520-2331	野洲市小篠原1094
甲賀市立信楽中央病院		1	中島 恭二	中島 恭二	TEL：0748-82-0249	FAX：0748-82-3060	〒529-1851	甲賀市信楽町長野473
公立甲賀病院	独	1	辻川 知之	辻川 知之	TEL：0748-62-0234	FAX：0748-63-0588	〒528-0074	甲賀市水口町松尾1256番地
近江八幡市立総合医療センター		1	宮下 浩明	白山 武司	TEL：0748-33-3151	FAX：0748-33-4877	〒523-0082	近江八幡市土田町1379
東近江市立能登川病院	指	1	竹内 孝幸	竹内 孝幸	TEL：0748-42-1333	FAX：0748-42-6571	〒521-1223	東近江市猪子町191
彦根市立病院		1	金子 隆昭	金子 隆昭	TEL：0749-22-6050	FAX：0749-26-0754	〒522-8539	彦根市八坂町1882
市立長浜病院		1	高折 恭一	高折 恭一	TEL：0749-68-2300	FAX：0749-65-1259	〒526-8580	長浜市大戌亥町313
長浜市立湖北病院		1	高折 恭一	納谷 佳男	TEL：0749-82-3315	FAX：0749-82-4877	〒529-0493	長浜市木ノ本町黒田1221
高島市民病院		1	高山 博史	武田 佳久	TEL：0740-36-0220	FAX：0740-36-1341	〒520-1121	高島市勝野1667


図2 公立病院の病床規模別常勤医師数（100床当たり）の推移（地方独法病院を含む）



（出所）「経営強化ガイドライン」資料1、30頁を転載

○ 野洲市民病院整備事業「整備運営評価委員会」の開催時期に関する考え方〔2022年5月18日〕

野洲市地域医療政策課



○ 野洲市民病院整備事業「整備運営評価委員会」の開催時期に関する考え方〔改訂:2022年7月29日〕

