（参考様式２）社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成25年 3月 25日

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度　～　平成27年度　（5年間）	交付対象	野洲市

計画の目標

下水道整備を行い快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
下水道施設の可能な限りの延命化に努めつつ、適正な機能確保のため老朽化した管渠・ポンプの改築更新を行うことで効果的な安全・安心の確保を図る。
集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。
安心・安全、快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

① 市三宅東部土地区画整理事業区域と野洲北第二処理分区の未整備地を整備し、下水道処理人口普及率を93.4%(H23)から93.8%(H27)に増加する。
② 下水道マンホールポンプの老朽化対策率を０%(H23)から48.4%(H27)に増加する。
③ 下水道マンホール蓋の老朽化対策率を０%(H23)から1.55%(H27)に増加する。
④ 下水道による都市浸水対策の達成率を０%(H23)から0.50%(H27)に増加する。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	備考
①下水道の処理人口普及率　H23当初　H25末　H27末 下水道を利用できる人口（人）/総人口(人)　46,729/50,033　46,944/50,033　46,944/50,033	93.4%	93.8%	93.8%	
②マンホールポンプにおける長寿命化対策率　H25末　H27末 長寿命化対策済みのマンホールポンプ数（基）/長寿命化対策をすべきマンホールポンプ数（基）　5/31　15/31	0.0%	16.1%	48.4%	
③マンホール蓋における長寿命化対策率　H25末　H27末 長寿命化対策済みのマンホール蓋数（基）/長寿命化対策をすべきマンホール蓋数（基）　50/9688　150/9688	0.0%	0.5%	1.6%	
④都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合。 下水道による都市浸水対策達成率（%） =（概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(9.0ha)）　/（ 都市浸水対策を実施すべき区域の面積(1,744.0ha)）	0.0%	0.0%	0.5%	

全体事業費	合計（A＋B＋C）	586　百万円	A	530　百万円	B	0　百万円	C	56　百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）	9.6%

交付対象事業

A１　下水道事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度） H23	H24	H25	H26	H27	全体事業費（百万円）	備考
1-A1-1	下水道	一般	野洲市	直接	－	汚水	新設	湖南中部処理区関連 汚水管	管渠整備 φ150～200　L=1.1km	野洲市	■	■	■	■	■	68	
1-A1-2	下水道	一般	野洲市	直接	－	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホールポンプ　15箇所	野洲市			■	■	■	46	長寿命化
1-A1-3	下水道	一般	野洲市	直接	－	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホール蓋　150箇所	野洲市			■	■	■	46	長寿命化
1-A1-4	下水道	一般	野洲市	直接	－	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化計画策定（点検調査含む）	管路施設（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む）	野洲市		■	■	■		40	長寿命化
1-A1-5	下水道	一般	野洲市	直接	－	雨水	新設	童子川排水区 雨水渠（1）	雨水整備　雨水渠 4500×1400　L=1300m	野洲市	■	■	■	■	■	300	
1-A1-6	下水道	一般	野洲市	直接	－	雨水	新設	童子川排水区、妓王井川排水区 雨水渠（2）	雨水整備　雨水渠 4500×1400　L=975m	野洲市						0	
1-A1-7	下水道	一般	野洲市	直接	－	雨水	新設	市内全域（旧野洲町、旧中主町） 施設計画策定	効率的な雨水整備計画の策定 A=1373.9ha	野洲市	■	■	■	■	■	30	
															小計（下水道事業）	530	
															合計		

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度） H23	H24	H25	H26	H27	全体事業費（百万円）	備考
									合計							

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C　効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度） H23	H24	H25	H26	H27	全体事業費（百万円）	備考
1-C-1	下水道	一般	野洲市	直接		新設	湖南中部処理区関連 汚水管(支線)	管渠整備φ150～200　L=0.1km	野洲市		━	━	━	━	8	
1-C-2	下水道	一般	野洲市	直接		改築	野洲市公共下水道長寿命化計画策定 （点検調査含む）（支線）	管路施設（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む）	野洲市		━	━	━		8	
1-C-3	計画･調査	一般	野洲市	直接		ハザードマップ	ハザードマップ作成	野洲市内全域におけるハザードマップの作成	野洲市				━	━	10	
~~1-C-4~~	~~施設整備~~	~~一般~~	~~野洲市~~	~~直接~~		~~標識整備~~	~~浸水関連標識~~	~~市内浸水関連標識（避難場所、想定浸水深）設置~~	~~野洲市~~			~~━~~			~~0~~	
~~1-C-5~~	~~施設整備~~	~~一般~~	~~野洲市~~	~~直接~~		~~備蓄整備~~	~~水防資機材備蓄倉庫整備事業~~	~~市内備蓄倉庫の整備~~	~~野洲市~~				~~━~~		~~0~~	
1-C-6	施設整備	一般	野洲市	直接		改築	管理用道路整備事業	土留擁壁、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	野洲市				━	━	30	
									合計						56	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	基幹事業（1-A1-1）と接続する汚水管渠支線を一体的に整備することで、下水道未整備地区の早期普及促進を図る。	
1-C-2	基幹事業（1-A1-4）と接続される施設を一体的に調査することで、野洲市全体の老朽化施設を把握し早期対策を図る。	
1-C-3	ハザードマップの公表を一体的に整備することで、災害時における住民の適切な対応を促し、内水による浸水被害の軽減を図る。	
~~1-C-4~~	~~基幹事業（1-A1-5,1-A1-6）で整備する雨水幹線工事と一体的に整備することで、避難場所、経路、浸水想定深さの表示により、災害時における住民の適切な対応を促し、内水による浸水被害の軽減を図る。~~	
~~1-C-5~~	~~基幹事業（1-A1-6）で整備する雨水幹線工事と一体的に整備することで、災害発生時に機動的な水防活動が実施することにより、内水による浸水被害の軽減を図る。~~	
1-C-6	基幹事業（1-A1-5）で整備する雨水幹線工事と一体的に整備することで、水防パトロールや維持管理活動の作業性向上を図る。	

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度　～　平成27年度　（5年間）	交付対象	野洲市



番　号	要素となる事業名	事業内容
1-A1-1	湖南中部処理区関連 汚水管	管渠整備φ150～200　L=1.1km
1-A1-2	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホールポンプ　15箇所
1-A1-3	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホール蓋 150箇所（市内一円）
1-A1-4	野洲市公共下水道長寿命化計画策定 （点検調査含む）	管路施設 （ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む）
1-C-1	湖南中部処理区関連 汚水管（支線）	管渠整備φ150～200　L=0.1km
1-C-2	野洲市公共下水道長寿命化計画策定 （点検調査含む）（支線）	管路施設（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋含む）

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度　～　平成27年度　（5年間）	交付対象	野洲市



水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度　～　平成27年度　（5年間）	交付対象	野洲市



番　号	要素となる事業名	事業内容
1-A1-5	童子川排水区 雨水渠（1）	雨水整備　雨水渠 4500×1400　L=1300m
~~1-A1-6~~	~~童子川排水区、妓王井川排水区 雨水渠（2）~~	~~雨水整備　雨水渠 1500×1000　L=975m~~
1-A1-7	市内全域（旧野洲町、旧中主町） 施設計画策定	効率的な雨水整備計画の策定 A=1373.9ha
1-C-3	ハザードマップ作成	野洲市内全域における ハザードマップの作成
~~1-C-4~~	~~浸水関連標識~~	~~市内浸水関連標識 （避難場所、想定浸水深）設置~~
~~1-C-5~~	~~水防資機材備蓄倉庫整備事業~~	~~市内備蓄倉庫の整備~~
1-C-6	管理用道路整備	土留擁壁、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

凡例

- 下水道法による事業計画区域（市内全域）
- 雨水整備
- 浸水関連標識
- 水防資機材備蓄倉庫

社会資本総合整備計画チェックシート

（滋賀県下水道事業（汚水））

計画の名称：安心・安全の確保、災害に強いまちづくり

事業主体名：野洲市

	チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等	
1）基本方針（汚水処理施設整備構想、流総計画等）と適合している。	○
2）上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1）地元情勢の変化を踏まえている。	○
2）社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	○
Ⅱ．計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1）費用対効果について充分に効果がある。	○
2）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
Ⅲ．計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1）供用開始区域の接続率の向上が見込まれる。	○
2）計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
3）地元住民の同意や要望がある。	○
4）事業実施のための環境整備が図られている。	○

社会資本総合整備計画チェックシート

（滋賀県下水道事業（雨水））

計画の名称：安心・安全の確保、災害に強いまちづくり

事業主体名：野洲市

	チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等	
1）基本方針と適合している。	○
2）上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1）地元情勢の変化を踏まえている。	○
2）社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	○
Ⅱ．計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1）費用対効果について充分に効果がある。	○
2）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
Ⅲ．計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1）計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2）地元住民の同意や要望がある。	○
3）事業実施のための環境整備が図られている。	○