

## 事前評価チェックシート

計画の名称：野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安全・安心の確保、災害に強いまちづくり（その3）（防災・安全）

事 前 評 價	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針（汚水処理施設整備構想、流域総合計画等）と整合している。	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 地元情勢の変化を踏まえている。	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 費用対効果について充分に効果がある。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 事業関連等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 供用開始区域の接続率の向上が見込まれている。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 地元住民の同意や要望がある。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	<input type="radio"/>