

原水 南桉1

| 項目／単位                                                       | 4月      | 5月      | 6月      | 7月     | 8月        | 9月     | 10月      | 11月      | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 基準値       |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 採水日                                                         | R6.4.25 | R6.5.13 | R6.6.10 | R6.7.8 | R6.8.13   | R6.9.9 | R6.10.15 | R6.11.11 | R6.12.9 | R7.1.14 | R7.2.10 | R7.3.10 |           |
| 天候                                                          | 晴       | 雨       | 晴       | 晴      | 晴         | 晴      | 曇        | 晴        | 曇       | 晴       | 晴       | 晴       |           |
| 採水時間                                                        | 10:27   | 10:48   | 10:40   | 10:35  | 10:47     | 10:28  | 10:32    | 13:11    | 14:43   | 10:27   | 10:56   | 10:19   |           |
| 気温<br>℃                                                     | 20.7    | 13.9    | 25.1    | 30.8   | 32.2      | 30.4   | 22.3     | 21.2     | 8.7     | 7.4     | 4.2     | 10.6    |           |
| 水温<br>℃                                                     | 15.7    | 15.6    | 16.3    | 18.1   | 17.3      | 19.4   | 19.4     | 19.8     | 18.2    | 17.1    | 17.3    | 16.4    |           |
| 一般細菌<br>個/mL                                                |         |         |         |        |           |        |          | 0        |         |         |         |         | ≦100      |
| 大腸菌                                                         |         |         |         |        |           |        |          | 不検出      |         |         |         |         | 検出サレナイコト  |
| カドミウム及びその化合物<br>mg/L                                        |         |         |         |        |           |        |          | <0.0003  |         |         |         |         | ≦0.003    |
| 水銀及びその化合物<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.00005 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| セレン及びその化合物<br>mg/L                                          |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 鉛及びその化合物<br>mg/L                                            |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ヒ素及びその化合物<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 六価クロム化合物<br>mg/L                                            |         |         |         |        |           |        |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| 亜硝酸態窒素<br>mg/L                                              |         |         |         |        |           |        |          | <0.004   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン<br>mg/L                                     |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素<br>mg/L                                       |         | 1.5     |         |        | 1.5       |        |          | 0.67     |         |         | 0.60    |         | ≦10       |
| フッ素及びその化合物<br>mg/L                                          |         | 0.21    |         |        | 0.21      |        |          | 0.21     |         |         | 0.19    |         | ≦0.8      |
| ホウ素及びその化合物<br>mg/L                                          |         |         |         |        |           |        |          | 0.02     |         |         |         |         | ≦1.0      |
| 四塩化炭素<br>mg/L                                               |         |         |         |        |           |        |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002    |
| 1,4-ジオキサン<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン<br>mg/L                  |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| ジクロロメタン<br>mg/L                                             |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| テトラクロロエチレン<br>mg/L                                          |         |         |         |        |           |        |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.01     |
| トリクロロエチレン<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ベンゼン<br>mg/L                                                |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 亜鉛及びその化合物<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| アルミニウム及びその化合物<br>mg/L                                       |         |         |         |        |           |        |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| 鉄及びその化合物<br>mg/L                                            |         |         |         |        |           |        |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.3      |
| 銅及びその化合物<br>mg/L                                            |         |         |         |        |           |        |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| ナトリウム及びその化合物<br>mg/L                                        |         | 23      |         |        | 22        |        |          | 20       |         |         | 23      |         | ≦200      |
| マンガン及びその化合物<br>mg/L                                         |         |         |         |        |           |        |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| 塩化物イオン<br>mg/L                                              |         |         |         |        |           |        |          | 32       |         |         |         |         | ≦200      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)<br>mg/L                                   |         |         |         |        |           |        |          | 51       |         |         |         |         | ≦300      |
| 蒸発残留物<br>mg/L                                               |         |         |         |        |           |        |          | 130      |         |         |         |         | ≦500      |
| 陰イオン界面活性剤<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| ジェオスミン<br>mg/L                                              |         |         |         |        | <0.000001 |        |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 2-メチルイソボルネオール<br>mg/L                                       |         |         |         |        | <0.000001 |        |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 非イオン界面活性剤<br>mg/L                                           |         |         |         |        |           |        |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| フェノール類<br>mg/L                                              |         |         |         |        |           |        |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.005    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)<br>mg/L                                   |         |         |         |        |           |        |          | <0.3     |         |         |         |         | ≦3        |
| pH値                                                         |         |         |         |        |           |        |          | 6.5      |         |         |         |         | 5.8～8.6   |
| 臭気                                                          |         |         |         |        |           |        |          | 異常を認めず   |         |         |         |         | 異常デナイコト   |
| 色度<br>度                                                     |         |         |         |        |           |        |          | <1       |         |         |         |         | ≦5        |
| 濁度<br>度                                                     |         |         |         |        |           |        |          | <0.1     |         |         |         |         | ≦2        |
| ウラン及びその化合物<br>mg/L                                          |         |         |         |        |           |        |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002 暫定 |
| 1,2-ジクロロエタン<br>mg/L                                         |         |         |         |        |           |        |          | <0.0004  |         |         |         |         | ≦0.004    |
| トルエン<br>mg/L                                                |         |         |         |        |           |        |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.4      |
| 遊離炭酸<br>mg/L                                                |         |         |         |        |           |        |          | 39       |         |         |         |         | ≦20       |
| メチルセブチルエーテル<br>mg/L                                         |         |         |         |        |           |        |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)<br>mg/L |         |         |         |        |           |        |          | 0.000010 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| 1,1-ジクロロエチレン<br>mg/L                                        |         |         |         |        |           |        |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.1      |
| 嫌気性芽胞菌<br>個/10mL                                            | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | －         |
| 大腸菌(最確数法)<br>MPN/100mL                                      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | －         |

令和6年度 野洲市水道水水質検査結果

原水 南桜2

| 項目／単位                                     | 4月        | 5月      | 6月      | 7月     | 8月      | 9月        | 10月      | 11月      | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 基準値       |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 採水日                                       | R6.4.25   | R6.5.13 | R6.6.10 | R6.7.8 | R6.8.13 | R6.9.9    | R6.10.15 | R6.11.11 | R6.12.9 | R7.1.14 | R7.2.10 | R7.3.10 |           |
| 天候                                        | —         | 晴       | 雨       | 晴      | 晴       | 晴         | 曇        | 晴        | 曇       | 晴       | 晴       | 晴       |           |
| 採水時間                                      | 10:32     | 10:55   | 10:52   | 10:40  | 10:53   | 10:32     | 10:42    | 13:17    | 14:33   | 10:33   | 11:05   | 10:24   |           |
| 気温                                        | ℃         | 20.6    | 13.9    | 25.8   | 30.6    | 33.3      | 31.2     | 21.4     | 7.9     | 8.1     | 4.4     | 10.8    |           |
| 水温                                        | ℃         | 15.4    | 15.1    | 15.9   | 16.8    | 17.1      | 19.2     | 19.7     | 20.7    | 18.9    | 18.6    | 16.4    |           |
| 一般細菌                                      | 個/mL      |         |         |        |         |           |          | 0        |         |         |         |         | ≦100      |
| 大腸菌                                       |           |         |         |        |         |           |          | 不検出      |         |         |         |         | 検出サレナイコト  |
| カドミウム及びその化合物                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0003  |         |         |         |         | ≦0.003    |
| 水銀及びその化合物                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.00005 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| セレン及びその化合物                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 鉛及びその化合物                                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ヒ素及びその化合物                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 六価クロム化合物                                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| 亜硝酸態窒素                                    | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.004   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | mg/L      |         | 3.7     |        |         | 2.2       |          | 1.3      |         |         | 0.98    |         | ≦10       |
| フッ素及びその化合物                                | mg/L      |         | 0.20    |        |         | 0.19      |          | 0.22     |         |         | 0.20    |         | ≦0.8      |
| ホウ素及びその化合物                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.02     |         |         |         |         | ≦1.0      |
| 四塩化炭素                                     | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002    |
| 1,4-ジオキサン                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| ジクロロメタン                                   | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| テトラクロロエチレン                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.01     |
| トリクロロエチレン                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ベンゼン                                      | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 亜鉛及びその化合物                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| アルミニウム及びその化合物                             | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| 鉄及びその化合物                                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.3      |
| 銅及びその化合物                                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| ナトリウム及びその化合物                              | mg/L      |         | 18      |        |         | 19        |          | 21       |         |         | 22      |         | ≦200      |
| マンガン及びその化合物                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| 塩化物イオン                                    | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 29       |         |         |         |         | ≦200      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 69       |         |         |         |         | ≦300      |
| 蒸発残留物                                     | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 150      |         |         |         |         | ≦500      |
| 陰イオン界面活性剤                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| ジオスミン                                     | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 2-メチルイソボルネオール                             | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 非イオン界面活性剤                                 | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| フェノール類                                    | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.005    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.3     |         |         |         |         | ≦3        |
| pH値                                       |           |         |         |        |         |           |          | 6.2      |         |         |         |         | 5.8～8.6   |
| 臭気                                        |           |         |         |        |         |           |          | 異常を認めず   |         |         |         |         | 異常デナイコト   |
| 色度                                        | 度         |         |         |        |         |           |          | <1       |         |         |         |         | ≦5        |
| 濁度                                        | 度         |         |         |        |         |           |          | <0.1     |         |         |         |         | ≦2        |
| ウラン及びその化合物                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002 暫定 |
| 1,2-ジクロロエタン                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0004  |         |         |         |         | ≦0.004    |
| トルエン                                      | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.4      |
| 遊離炭酸                                      | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 62       |         |         |         |         | ≦20       |
| メチルセブチルエーテル                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.000012 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| 1,1-ジクロロエチレン                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.1      |
| 嫌気性芽胞菌                                    | 個/10mL    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | —         |
| 大腸菌(最確数法)                                 | MPN/100mL | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | —         |

原水 南桉4

| 項目／単位                                               | 4月        | 5月      | 6月      | 7月     | 8月      | 9月        | 10月      | 11月      | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 基準値       |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 採水日                                                 | R6.4.25   | R6.5.13 | R6.6.10 | R6.7.8 | R6.8.13 | R6.9.9    | R6.10.15 | R6.11.11 | R6.12.9 | R7.1.14 | R7.2.10 | R7.3.10 |           |
| 天候                                                  | 晴         | 雨       | 晴       | 晴      | 晴       | 晴         | 曇        | 晴        | 曇       | 晴       | 晴       | 晴       |           |
| 採水時間                                                | 10:37     | 11:02   | 10:58   | 10:46  | 11:01   | 10:36     | 10:49    | 13:30    | 14:38   | 10:39   | 11:13   | 10:30   |           |
| 気温                                                  | 20.4      | 13.8    | 27.4    | 31.0   | 33.5    | 31.6      | 22.5     | 21.0     | 7.9     | 8.7     | 4.2     | 11.4    |           |
| 水温                                                  | 17.7      | 16.4    | 16.6    | 16.8   | 17.1    | 17.5      | 17.1     | 18.0     | 16.8    | 17.2    | 17.1    | 16.5    |           |
| 一般細菌                                                | 個/mL      |         |         |        |         |           |          | 0        |         |         |         |         | ≦100      |
| 大腸菌                                                 |           |         |         |        |         |           |          | 不検出      |         |         |         |         | 検出サレナイコト  |
| カドミウム及びその化合物                                        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0003  |         |         |         |         | ≦0.003    |
| 水銀及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.00005 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| セレン及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 鉛及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ヒ素及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 六価クロム化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| 亜硝酸態窒素                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.004   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                                     | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                       | mg/L      |         | 0.49    |        |         | 0.46      |          | 0.50     |         |         | 0.45    |         | ≦10       |
| フッ素及びその化合物                                          | mg/L      |         | 0.09    |        |         | <0.08     |          | 0.10     |         |         | 0.10    |         | ≦0.8      |
| ホウ素及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.02     |         |         |         |         | ≦1.0      |
| 四塩化炭素                                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002    |
| 1,4-ジオキサン                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| ジクロロメタン                                             | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| テトラクロロエチレン                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.01     |
| トリクロロエチレン                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ベンゼン                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 亜鉛及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| アルミニウム及びその化合物                                       | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| 鉄及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.03     |         |         |         |         | ≦0.3      |
| 銅及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| ナトリウム及びその化合物                                        | mg/L      |         | 23      |        |         | 23        |          | 23       |         |         | 24      |         | ≦200      |
| マンガン及びその化合物                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| 塩化物イオン                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 34       |         |         |         |         | ≦200      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                   | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 51       |         |         |         |         | ≦300      |
| 蒸発残留物                                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 140      |         |         |         |         | ≦500      |
| 陰イオン界面活性剤                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| ジェオスミン                                              | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 2-メチルイソボルネオール                                       | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 非イオン界面活性剤                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| フェノール類                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.005    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                   | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.3     |         |         |         |         | ≦3        |
| pH値                                                 |           |         |         |        |         |           |          | 6.7      |         |         |         |         | 5.8～8.6   |
| 臭気                                                  |           |         |         |        |         |           |          | 異常を認めず   |         |         |         |         | 異常デナイコト   |
| 色度                                                  | 度         |         |         |        |         |           |          | <1       |         |         |         |         | ≦5        |
| 濁度                                                  | 度         |         |         |        |         |           |          | <0.1     |         |         |         |         | ≦2        |
| ウラン及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002 暫定 |
| 1,2-ジクロロエタン                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0004  |         |         |         |         | ≦0.004    |
| トルエン                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.4      |
| 遊離炭酸                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 16       |         |         |         |         | ≦20       |
| メチルセブチルエーテル                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.000008 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| 1,1-ジクロロエチレン                                        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.1      |
| 嫌気性芽胞菌                                              | 個/10mL    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | －         |
| 大腸菌(最確数法)                                           | MPN/100mL | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | －         |



原水 比江1

| 項目／単位                                               | 4月        | 5月      | 6月      | 7月     | 8月      | 9月        | 10月      | 11月      | 12月     | 1月      | 2月      | 3月      | 基準値       |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 採水日                                                 | R6.4.25   | R6.5.13 | R6.6.10 | R6.7.8 | R6.8.13 | R6.9.9    | R6.10.15 | R6.11.11 | R6.12.9 | R7.1.14 | R7.2.10 | R7.3.10 |           |
| 天候                                                  | —         | 晴       | 雨       | 晴      | 晴       | 晴         | 曇        | 晴        | 曇       | 晴       | 晴       | 晴       |           |
| 採水時間                                                | 09:42     | 09:54   | 09:43   | 09:53  | 09:53   | 09:48     | 09:51    | 10:10    | 13:35   | 09:41   | 09:52   | 09:38   |           |
| 気温                                                  | ℃         | 20.9    | 15.3    | 24.1   | 30.4    | 31.7      | 28.7     | 20.2     | 7.8     | 5.6     | 2.8     | 8.4     |           |
| 水温                                                  | ℃         | 17.2    | 17.0    | 17.3   | 17.4    | 16.8      | 17.6     | 18.8     | 18.0    | 17.9    | 18.2    | 17.5    |           |
| 一般細菌                                                | 個/mL      |         |         |        |         |           |          | 0        |         |         |         |         | ≦100      |
| 大腸菌                                                 |           |         |         |        |         |           |          | 不検出      |         |         |         |         | 検出サレナイコト  |
| カドミウム及びその化合物                                        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0003  |         |         |         |         | ≦0.003    |
| 水銀及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.00005 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| セレン及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 鉛及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ヒ素及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 六価クロム化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| 亜硝酸態窒素                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.004   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                                     | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                       | mg/L      |         | 2.0     |        |         | 2.1       |          | 1.5      |         |         | 1.3     |         | ≦10       |
| フッ素及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.09     |         |         |         |         | ≦0.8      |
| ホウ素及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.02     |         |         |         |         | ≦1.0      |
| 四塩化炭素                                               | mg/L      |         | <0.0002 |        |         | <0.0002   |          | <0.0002  |         |         | <0.0002 |         | ≦0.002    |
| 1,4-ジオキサン                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                  | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.04     |
| ジクロロメタン                                             | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| テトラクロロエチレン                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.01     |
| トリクロロエチレン                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| ベンゼン                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.01     |
| 亜鉛及びその化合物                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| アルミニウム及びその化合物                                       | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| 鉄及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.3      |
| 銅及びその化合物                                            | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦1.0      |
| ナトリウム及びその化合物                                        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 12       |         |         |         |         | ≦200      |
| マンガン及びその化合物                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.001   |         |         |         |         | ≦0.05     |
| 塩化物イオン                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 16       |         |         |         |         | ≦200      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                   | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 88       |         |         |         |         | ≦300      |
| 蒸発残留物                                               | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 160      |         |         |         |         | ≦500      |
| 陰イオン界面活性剤                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.2      |
| ジェオスミン                                              | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 2-メチルイソボルネオール                                       | mg/L      |         |         |        |         | <0.000001 |          |          |         |         |         |         | ≦0.00001  |
| 非イオン界面活性剤                                           | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.005   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| フェノール類                                              | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0005  |         |         |         |         | ≦0.005    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                   | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.3     |         |         |         |         | ≦3        |
| pH値                                                 |           |         |         |        |         |           |          | 6.3      |         |         |         |         | 5.8～8.6   |
| 臭気                                                  |           |         |         |        |         |           |          | 異常を認めず   |         |         |         |         | 異常デナイコト   |
| 色度                                                  | 度         |         |         |        |         |           |          | <1       |         |         |         |         | ≦5        |
| 濁度                                                  | 度         |         |         |        |         |           |          | <0.1     |         |         |         |         | ≦2        |
| ウラン及びその化合物                                          | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0002  |         |         |         |         | ≦0.002 暫定 |
| 1,2-ジクロロエタン                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.0004  |         |         |         |         | ≦0.004    |
| トルエン                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.02    |         |         |         |         | ≦0.4      |
| 遊離炭酸                                                | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 70       |         |         |         |         | ≦20       |
| メチルセブチルエーテル                                         | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.002   |         |         |         |         | ≦0.02     |
| ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | mg/L      |         |         |        |         |           |          | 0.000017 |         |         |         |         | ≦0.0005   |
| 1,1-ジクロロエチレン                                        | mg/L      |         |         |        |         |           |          | <0.01    |         |         |         |         | ≦0.1      |
| 嫌気性芽胞菌                                              | 個/10mL    | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | —         |
| 大腸菌(最確数法)                                           | MPN/100mL | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | —         |

原水 比江3

原水 比江3



原水 比江4

---