

修正箇所	修正前	修正後
P.1 下3行	わずか41台で車寄せも	わずか41台で不足する台数は南口整備構想の見直しの中で確保するとされていたこと、車寄せも
P.26	<p>図表20の通り、湖南医療圏では現状病床数以上の需要が見込まれるとともに、高齢化が更に進むことで、加齢に伴う神経系の疾病が増加するほか、在宅で医療ケアを受け続けることが困難化する市民も増加することが予測されます。</p> <p>このことから、入院ニーズはすぐには減少しないと考え、障害者又は医療療養のいずれかで維持期1個病棟を設置することとします。なお、いずれを選択するかについては、開院までに現病院での状況を見極めて決定します。</p> <p>(なお、図表20では、医療療養病棟の需要・供給状況を整理しています。)</p>	<p>図表20の通り、湖南医療圏では現状病床数以上の需要が見込まれているとともに、今後も高齢化が更に進むことで、加齢に伴う神経系疾病の患者や障害者が更に増加すると推計されます。また、在宅療養の充実に向けた取組も進んでいますが、人材確保など課題が多い状況にあるほか、独居等が増えることも相まって、実際には在宅で医療ケアを受け続けることが困難化する市民は増加するものと予測されます。</p> <p>このことから、維持期の入院ニーズは当面減少しないと考え、障害者又は医療療養のいずれかで維持期1個病棟を設置することとします。なお、いずれを選択するかについては、開院までに現病院での状況やニーズを見極めて決定します。</p> <p>(図表20では、医療療養病棟の需要・供給状況を整理しています。図表27(事業収支計画の概要)でも、医療療養病棟を基準に計算しています。)</p>
P.43 ウその他	します。新たな階段の幅員は約2.5mを確保する	します。デッキの部分は存置し、新たな階段(幅員約2.5m)を南・北方向に2本設置する
P.94	事業費が変動する可能性もあり	事業費がさらに上昇する可能性もあり